

ООО «Столичная Кулинарная Компания»
Генеральный директор
Иванов И.В. Младший
Сосисполнитель ООО «Мастер Провиант»



**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ ХАССП
Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Кулинарная Компания»**

Для соисполнителя ООО «Мастер Провиант»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 17.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769, ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов", СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания», ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП», ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» и другими нормативными и правовыми актами.

Программа устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе её производства (изготовления), организации производственного контроля с применением принципов ХАССП (Анализа опасностей и критических контрольных точек (Hazard Analysis and Critical Control Points)).

Использование принципов ХАССП заключается в контроле конечного продукта и обеспечивает исполнение следующих главных принципов контроля анализа опасностей и критических контрольных точек:

Принцип 1. Проведение анализа рисков (идентификация потенциального риска или рисков (опасных факторов), которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с получения сырья (разведения или выращивания) до конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции (обработку, переработку, хранение и реализацию) с целью выявления условий возникновения потенциального риска (рисков) и установления необходимых мер для их контроля).

Принцип 2. Определение Критических Контрольных Точек (ККТ) в производстве для устранения (минимизации) риска или возможности его появления, при этом рассматриваемые операции производства пищевых продуктов могут охватывать поставку сырья, переработку, хранение, транспортирование, складирование и реализацию.

Принцип 3. Определенные критических пределов для каждой ККТ (в документах системы ХАССП или технологических инструкциях следует установить и соблюдать предельные значения параметров для подтверждения того, что критическая контрольная точка находится под контролем).

Принцип 4. Разработка системы мониторинга ККТ, позволяющая обеспечить контроль критических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений.

Принцип 5. Разработка корректирующих действий и применение их в случае отрицательных результатов мониторинга.

Принцип 6. Разработка процедур проверки системы ХАССП, которые должны регулярно проводиться для обеспечения эффективности функционирования системы ХАССП.

Принцип 7. Документирование и записи всех процедур системы, форм и способов регистрации данных, относящихся к системе ХАССП.

Целью производственного контроля за качеством пищевой продукции является обеспечение обязательных требований к отдельным видам пищевой продукции и связанными с ними процессами производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, отвечающие требованиям Технического регламента Таможенного союза.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей программе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

- 2.1 **ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки):** Концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.
- 2.2 **система ХАССП:** Совокупность организационной структуры, документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП.
- 2.3 **группа ХАССП:** Группа специалистов (с квалификацией в разных областях), которая разрабатывает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии систему ХАССП.
- 2.4 **опасность:** Потенциальный источник вреда здоровью человека.
- 2.5 **опасный фактор:** Вид опасности с конкретными признаками.
- 2.6 **риск:** Сочетание вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий.
- 2.7 **допустимый риск:** Риск, приемлемый для потребителя.
- 2.8 **недопустимый риск:** Риск, превышающий уровень допустимого риска.
- 2.9 **безопасность:** Отсутствие недопустимого риска.
- 2.10 **анализ риска:** Процедура использования доступной информации для выявления опасных факторов и оценки риска.
- 2.11 **предупреждающее действие:** Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижение его до допустимого уровня.
- 2.12 **корректирующее действие:** Действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижение его до допустимого уровня.
- 2.13 **управление риском:** Процедура выработки и реализации предупреждающих и корректирующих действий.
- 2.14 **критическая контрольная точка:** Место проведения контроля для идентификации опасного фактора и (или) управления риском.
- 2.15 **применение по назначению:** Использование продукции (изделия) в соответствии с требованиями технических условий, инструкцией и информацией поставщика.
- 2.16 **применение не по назначению:** Использование продукции (изделия) в условиях или для целей, не предусмотренных поставщиком, обусловленное привычным поведением пользователя.
- 2.17 **предельное значение:** Критерий, разделяющий допустимые и недопустимые значения контролируемой величины.

- 2.18 **мониторинг:** Проведение запланированных наблюдений или измерений параметров в критических контрольных точках с целью своевременного обнаружения их выхода за предельные значения и получения необходимой информации для разработки предупреждающих действий.
- 2.19 **система мониторинга:** Совокупность процедур, процессов и ресурсов, необходимых для проведения мониторинга.
- 2.20 **проверка (аудит):** Систематическая и объективная деятельность по оценке выполнения установленных требований, проводимая лицом (экспертом) или группой лиц (экспертов), независимых в принятии решений.
- 2.21 **внутренняя проверка:** Проверка, проводимая персоналом организации, в которой осуществляется проверка.

Состав программы

Программа ХАССП включает в себя следующие разделы:

1. Политика в области безопасности пищевой продукции.
2. Проведение анализа рисков.
3. Определение Контрольных Критических Точек (ККТ).
4. Определение критических пределов для каждой ККТ.
5. Разработка системы мониторинга ККТ.
6. Разработка корректирующих действий.
7. Внедрение принципов ХАССП.
8. Разработка процедур проверки принципов ХАССП.
9. Документация программы ХАССП.
10. Приложения.

1. Политика в области безопасности пищевой продукции.

Цель: Предоставлять пищевую продукцию, соответствующую российским стандартам и стандартам Таможенного Союза отвечающую требованиям потребителей.

Задачи в области обеспечения системы качества и безопасности пищевой продукции:

1. Обеспечение непрерывного совершенствования процесса производства пищевой продукции
2. Обеспечение стабильности качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла
3. Постоянное стремление к повышению качества и безопасности разнообразных видов пищевой продукции
4. Повышение эффективности использования ресурсов
5. Совершенствование системы менеджмента качества, разработки и внедрение системы управления качеством, основанной на принципах ХАССП
6. Предоставление потребителю, контролирующим органам подтвержденной соответствия продукции установленным требованиям действующим стандартам и нормативам.

Пути решения основных задач политики в области качества и безопасности продукции:

1. Персональная ответственность руководителя и сотрудников, чья деятельность связана с приготовлением и раздачей пищи, перед потребителем за качество продукции.
2. Постоянная работа с поставщиками пищевого сырья с целью улучшения качества и безопасности поставляемой продукции.
3. Совершенствование форм и методов организации производства, повышение уровня культуры производства пищевой продукции.
4. Повышение уровня знаний и профессионального мастерства сотрудников, чья деятельность связана с приготовлением и раздачей пищи.
5. Совершенствование предупредительных действий и управление ими с целью обеспечения требования по безопасности и качества продукции.
6. Регулярное проведение внутренних проверок эффективности функционирования системы качества.
7. Систематический анализ результатов наблюдений удовлетворенности потребителей пищевой продукцией.
8. Постоянное улучшение системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП.

Руководство должно постоянно актуализировать настоящую Политику, неукоснительно следовать Политике, обеспечивая ее соблюдение на всех уровнях управления, путем решения поставленных задач.

2. Проведение анализа рисков.

Выделим виды опасных факторов при производстве пищевой продукции, и в соответствии с ними, проведем анализ рисков в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, начиная с получения сырья, до конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции (обработку, переработку, хранение и реализацию) с целью выявления условий возникновения потенциального риска (рисков) и установления необходимых мер для их контроля.

Биологические опасности:

Источниками биологических опасных факторов могут быть:

- люди; помещения; оборудование; вредители; неправильное хранение и вследствие этого рост и размножение микроорганизмов; воздух; вода; земля; растения.

Химические опасности:

Источниками химических опасных факторов могут быть:

- люди; растения; помещения; оборудование; упаковка; вредители.

Физические опасности:

Физические опасности – наиболее общий тип опасности, который может проявиться в пищевой продукции, характеризующийся присутствием инородного материала.

Основываясь на вышеизложенном, определим зоны возникновения рисков, связанных с производством пищевой продукции:

1. Пищевое сырье, поступающее на объект;
2. Хранение сырья;
3. Производство пищевой продукции, в том числе:
 - помещения и оборудование пищеблока;
 - производственный процесс приготовления продукции;
4. Реализация готовой продукции;
5. Персонал, участвующий в процессе производства пищевой продукции.

Анализ рисков по диаграмме:

1. Экспертным методом с учетом всех доступных источников информации и практического опыта члены группы ХАССП оценивают вероятность реализации опасного фактора, исходя из четырёх возможных вариантов оценки: практически равна нулю, незначительная, значительная и высокая.
2. Экспертным путем оценивают также тяжесть последствий от реализации опасного фактора, исходя из четырёх возможных вариантов оценки: лёгкое, средней тяжести, тяжёлое, критическое.
3. Строят границу допустимого риска на качественной диаграмме с координатами вероятность реализации опасного фактора- тяжесть последствий, как указано на рисунке ниже.
4. Если точка лежит на или выше границы - фактор учитывают, если ниже - не учитывают.



Таблица анализов риска при приготовлении и потреблении блюд.

№ п/п	Стадия процесса	Опасность и ее источники	Контрольные мероприятия	Оценка риска	Контрольно-критическая точка
1	Формирование меню, ассортиментного	Биологическая - эпидемиологически опасные блюда,	- Договора с поставщиками - Пересмотр договоров - Управление поставками - Анализ и корректировка меню	При выполнении контрольных и плановых	Контрольно-критическая точка (ККТ) не устанавливается.

	перечни продукции	- поступления недоброкачественного сырья. Финансовая - завышенная ценовая политика - ненужный объем поступающего сырья.	- Планирование расхода продукции	мероприятий – риск не велик.	
2	Поступление продуктов на склад	Биологическое загрязнение патогенными м/о - нарушение целостности упаковки, - нарушение условий транспортировки, - поставка продукции не в таре производителя. Химическое - с/х пестициды. Физическое грызуны, жучки, примеси.	- Входной поступающего сырья продуктов питания. Проверка качества продовольственного сырья и пищевой продукции (документальная и органолептическая). - Управление поставками - Визуальный осмотр транспорта поставщика (Требования к перевозке и приему пищевых продуктов)	При выполнении входного контроля и правильной работе с поставщиками степень риска не велика.	Контроль производится в рамках программы производственного контроля. Можно не устанавливать <u>Контрольно-критическую точку (ККТ)</u> на входном контроле поступающего сырья, установить, как <u>контрольную точку (КТ)</u> .
3	Хранение продуктов на складе	Биологическое - при нарушениях условий хранения (нарушение температурного режима, товарное соседство и т.д.) - рост патогенных м/о - повреждение продуктов жучками, грызунами и т.д. Химическое - загрязнение дезинфектантом - моющим средством.	- Правильное хранение и контроль за микроклиматом на складе и холодильном оборудовании согласно требованиям к условиям хранения - Обслуживание и настройка работы холодильного оборудования - Современная дезинфекция и размораживания холодильников - Дератизация и проведение генеральных уборок в кладовой Соблюдение личной гигиены. - Выполнение мероприятий по предотвращению проникновения грызунов и т.д.	Степень риска высокая. Вероятность наступления последствий высокая.	<u>Установить Контрольно-критическую точку (ККТ).</u>

4	<p>Подготовка посуды и инвентаря</p>	<p>Механическая - сколы, острые края, опасность порезов. Биологическая - загрязнение патогенными м/о и их рост. Химическая - загрязнение моющими средствами - дезинфектантом.</p>	<p>- Соблюдение требований к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде согласно санитарным правилам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - Санитарное содержание помещений пищеблока</p>	<p>При соблюдении нормативов степень риска не высока.</p>	<p><u>Контрольно-критическую точку (ККТ) можно не ставить.</u></p>
5	<p>Кулинарная обработка</p>	<p>Биологическое - загрязнение патогенными м/о и их рост Химическое - загрязнение моющими средствами, дезинфектантом</p>	<p>- Соблюдение технологии приготовления (работа по нормативным документам). - Современное обслуживание и ремонт технологического оборудования - Тщательная обработка до полного смывания моющего средства дезинфектанта - Соблюдение поточности производства Соблюдение личной гигиены</p>	<p>При соблюдении технологии приготовления, степень риска не высока.</p>	<p><u>Можно не ставить</u> <u>Контрольно-критическую точку (ККТ), а установить контрольную точку (КТ).</u></p>
	<p>Возникновение перекрестных загрязнений - микробиологическое (воздушным путем или в зависимости от расположения технических потоков) - аллергическое (из-за наличия следов продукции от предыдущей партии) - физическое (при использовании инвентаря из хрупких материалов)</p>	<p>- Отделение сырья от готовой к употреблению продукции (физические барьеры, стены или отдельное помещение) - Соблюдение требований к переодеванию персонала пищеблока. - Разделение маршрутов перемещения (людей, продуктов, инвентаря)</p>	<p>При выполнении нормативов степень риска не высока</p>	<p><u>Контрольно-критическую точку (ККТ) можно не ставить.</u></p>	

			- Соблюдение поточности производства Соблюдение личной гигиены		
6	Реализация (раздача)	Биологическая - При нарушении технологии приготовления, сроков и условий хранения	Снятие проб готовых блюд. - Органолептическая оценка. - Соблюдение правил подачи готовых блюд	Степень риска высокая. Вероятность наступления последствий высокая.	<u>Установить Контрольно-критическую точку (ККТ)</u>

3. Определение Контрольных Критических Точек (ККТ).

Перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) – параметров технологических операций процесса производства пищевой продукции; параметров (показателей) безопасности.

№ п/п	ККТ технологической операции	Мероприятия контроля	Что контролируется	Ответственный	Документация
1	Хранение поступающего пищевого сырья	Соблюдение требований и правил хранения пищевых продуктов.	- Температура и влажность. - Чистота оборудования и помещения. - Содержание склада, нормы складирования, товарное соседство. - Исправность холодильного оборудования.	Кладовщик/зав. производством	Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции. Журнал генеральных уборок. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.
2	Реализация (раздача) готовой продукции	Снятие проб готовых блюд, органолептическая оценка	Соответствие готовой продукции требованиям	Ответственное лицо/ мед. сестра	Журнал бракеража готовой продукции

4. Определение критических пределов для каждой ККТ.

Предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках.

№ п/п	ККТ технологической операции	Контролируемый параметр	Предельное значение	Ответственный	Нормативная документация
1	Хранение поступающего пищевого сырья	- Температура и влажность. - Чистота оборудования и помещения. - Содержание склада. - Техническое состояние оборудования.	Нарушение температурного режима. Нарушение санитарной обработки. Несоответствие инвентаря. Неисправность оборудования.	Кладовщик	Приложения 11, 12
2	Реализация (раздача) готовой продукции	Соответствие готовой продукции требованиям ТТК.	Не соответствует.	Отв. лицо/ мед. сестра	ТК, ТТК, Акты, утвержденное меню Приложения 7

5. Разработка системы мониторинга ККТ.

Для каждой критической точки должна быть разработана система мониторинга для проведения порядке наблюдений и измерений необходимых для своевременного обнаружения нарушений критических пределов и реализации соответствующих предупредительных или корректирующих воздействий (наладок процесса).

Периодичность процедур мониторинга должна обеспечивать отсутствие недопустимого риска.

Все регистрируемые данные и документы, связанные с мониторингом критических контрольных точек, должны быть подписаны исполнителями и занесены в рабочие листы ХАССП. (Приложение 8).

Система мониторинга.

№ п/п	ККТ технологической операции	Мероприятие мониторинга	Периодичность	Контрольный документ
1		Контроль за сроками годности продукции, товарным соседством.	Регулярно.	Журнал бракеража скоропортящейся продукции.

Хранение поступающего пищевого сырья	Контроль за температурным режимом в складских помещениях и в холодильном оборудовании.	Регулярно.	Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. Журнал учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях.
	Проверка технического состояния оборудования.		
2	Реализация (раздача) готовой продукции	Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока и кладовой.	Ежедневно. Журнал визуального производственного контроля санитарно-технического состояния и санитарного состояния помещений, технологических линий, оборудования, оснащения и других объектов производственного окружения.
		Органолептическая оценка готовой пищевой продукции. Контроль реализации готовой продукции: - контроль температурного режима готовой продукции в соответствии с нормативной документацией на зоне раздачи/выдачи ГП -соблюдения санитарных правил при выдаче ГП -контроль при выдаче ГП, не допущения попадания инородных/посторонних предметов	

6. Разработка корректирующих действий.

Для каждой критической контрольной точки должны быть составлены и документированные корректирующие действия, предпринимаемые в случае нарушения критических пределов.

К корректирующим действиям относятся:

- проверку средств измерений,
- наладку оборудования,
- изоляцию несоответствующей продукции,

- переработку несоответствующей продукции,
 - утилизацию несоответствующей продукции и т.п.
 Корректирующие действия по возможности должны быть составлены заранее, но в отдельных случаях могут быть разработаны оперативно после нарушения критического предела.
 Полномочия лиц, ответственных за корректирующие действия, должны быть установлены заранее.
 В случае попадания опасной продукции на реализацию должна быть составлена документально оформительная процедура ее отзыва.
 Планируемые корректирующие действия должны быть занесены в рабочие листы ХАССП. (Приложение 4).

Установление порядка действий в случае отклонения значительных показателей от установленных предельных значений и меры по их устранению.

№ п/п	КТ/ККТ технологической операции	Отклонение значений показателей	Действия ответственного лица и меры по устранению
1	Приемка сырья	Отказ поставщика о предоставлении соответствующей сопроводительной документации. Составление кладовщиком акта о неудовлетворительном санитарном состоянии транспорта поставщика при приемке пищевых продуктов. Составление акта о некачественном пищевом продукте, обнаруженном в процессе приемки. Нарушение правил и срок заполнения журнала бракеража сырья	Информирование руководства, замена поставщика пищевых продуктов. Приостановка приемки сырья, информирование руководства, возврат поставщику недоброкачественных продуктов с оформлением акта. Информирование руководства, возврат пищевых продуктов поставщику. Информирование руководства, административное взыскание с ответственного сотрудника, увеличение периодичности проверки документации.
2	Хранение поступающего пищевого сырья	Нарушение правил и срок заполнения журнала температурного режима. Обнаружение неисправного оборудования. Обнаружение не соответствующего инвентаря.	Информирование руководства, административное взыскание с ответственного сотрудника, увеличение периодичности проверки документации. Информирование руководства, ремонт оборудования. Информирование руководства, замена инвентаря.

	Обнаружение факта нарушения санитарной обработки помещений и оборудования пищеблока.	Информирование руководства, административное взыскание с ответственного сотрудника, уменьшение периодичности проверки документации.
3	Обнаружение сотрудниками пищеблока несоответствия органолептических показателей поступающих пищевых продуктов в процессе приготовления блюда.	Информирование руководства, замена блюда, возврат продуктов, аудит поставщиков.
4	Реализация (раздача) готовой продукции	Информирование руководства, административное взыскание с ответственного сотрудника, замена блюда.

Перечень возможных аварийных ситуаций, нарушений, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию и меры по их устранению.

№ п/п	Аварийная ситуация.	Меры по устранению.
1	Неудовлетворительные результаты производственного лабораторного контроля.	Устранение факторов, повлекших за собой результаты. Внутреннее расследование причин. Карантинные мероприятия. Дополнительные мероприятия по дезинфекции. Проведение лабораторного исследования.
2	Получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная инфекция, вирусный гепатит А, трихинеллез и другие), отравлении, связанном с употреблением изготовленных блюд.	Приостановление деятельности организации. Ревизия хранившихся пищевых продуктов. Дополнительные профилактические мероприятия.
3	Отключение электроэнергии на срок более 4 часов.	Приостановление деятельности организации. Дополнительные санитарные мероприятия.
4	Неисправность сетей водоснабжения.	Приостановление деятельности организации. Дополнительные санитарные мероприятия.
5	Неисправность сетей канализации.	Приостановление деятельности организации. Дополнительные санитарные мероприятия.
6	Неисправность холодильного оборудования.	Ремонт оборудования. Ревизия хранившихся пищевых продуктов. Внесение изменений в меню. Дополнительные санитарные мероприятия.

7. Внедрение принципов ХАССП.

План внедрения принципов ХАССП.

№ п/п	Этап внедрения	Мероприятия по внедрению системы ХАССП	Сроки выполнения	Ответственные
1	Политика ХАССП	Определение и документирование политики относительно безопасности готовяемой продукции. Определение области распространения принципов ХАССП.	06.01.2022г.	Руководитель
2	Создание рабочей группы по внедрению ХАССП	Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению принципов ХАССП. Разработка и утверждение должностных инструкций.	06.01.2022г.	Руководитель
3	Подготовка информации для разработки принципов ХАССП	Выбор технологических процессов производства для обеспечения безопасности пищевой продукции. Выбор последовательности и точность технологических процессов с целью исключения загрязнения сырья и пищевой продукции. Проведение контроля за продовольственным сырьем, используемым при изготовлении. Проведение контроля за функционированием технологического оборудования. Обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции. Соблюдение условий хранения пищевой продукции.	06.01.2022г. 10.01.2022г. 10.01.2022г. 10.01.2022г.	Технолог Кладовщик Шеф-повар или повар Кладовщик Руководитель
		Обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции.	10.01.2022г	Отв. лицо/ мед.сестра Шеф-повар или повар
		Соблюдение условий хранения пищевой продукции.	10.01.2022г	Кладовщик Работник пищеблока. Работник пищеблока.
		Содержание производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря.	10.01.2022г	Отв. лицо/ мед.сестра Работники Работники пищеблока.
		Обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены.	10.01.2022г	Отв. лицо/ мед.сестра Работники Работники пищеблока.

	Выбор способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дератизации помещений, оборудования, инвентаря.	10.01.2022г	Шеф-повар или повар
	Ведение и хранение документации, подтверждающей соответствие продукции требованиям ТР.	10.01.2022г	Отв. лицо/ мед.сестра Кладовщик
	Прослеживаемость пищевой продукции.	10.01.2022г	Отв. лицо/ мед.сестра Кладовщик
4	Подготовка блок-схем производственных процессов.	06.01.2022г.	Члены группы ХАССП
5	Выявление опасностей.	06.01.2022г.	Члены группы ХАССП
6	Определение критических контрольных точек (ККТ).	06.01.2022г.	Члены группы ХАССП
7	Установление критических для границ для каждой ККТ.	06.01.2022г.	Члены группы ХАССП
8	Разработка схемы мониторинга для каждой ККТ.	06.01.2022г.	Члены группы ХАССП
9	Разработка корректирующих действий при превышении критических пределов.	06.01.2022г.	Руководитель Члены группы ХАССП

8. Разработка процедур проверки принципов ХАССП.

1. Внутренние проверки ХАССП должны проводиться после внедрения принципов ХАССП и затем с установленной периодичностью не реже одного раза в год или во внеплановом порядке при выявлении новых неучтенных опасных факторов и рисков.
2. Программа проверки должна включать в себя:
 - анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и происшествий, связанных с нарушением безопасности продукции.
 - оценку соответствия фактических выполняемых процедур документами принципов ХАССП,
 - проверку выполнения предупредительных действий,
 - анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и проведенных корректирующих действий,
 - оценку эффективности принципов ХАССП и составление рекомендаций по ее улучшению,
 - актуализацию документов.
3. Программу проверки разрабатывает группа ХАССП, а отчет о проверке утверждает руководитель организации.

9. Документация программы ХАССП.

Одним из принципов программы ХАССП является обеспечение документального контроля на протяжении всего процесса изготовления пищевой продукции и контроля процесса в выделенных контрольных точках, а именно:

1. Документация программы ХАССП должна включать:
 - Политику учреждения в области безопасности выпускаемой продукции.
 - Приказ о создании и составе группы ХАССП. (Приложение 1).
 - Приказ об определении области распространения системы ХАССП в подразделении «Елец» (Приложение 2).
 - Информацию о продукции. (Сопроводительная документация хранится в складском помещении).
 - Информацию о производстве.
 - Отчёты группы ХАССП с обоснованием выбора потенциально опасных факторов, результатами анализа рисков и выбору критических контрольных точек, и определению критических пределов.
 - Рабочие листы ХАССП, график лабораторных исследований. (Приложение 4).
 - Процедура мониторинга.
 - Процедура проведения корректирующих действий.
 - Программа внутренней проверки системы ХАССП (чек-лист).
 - Перечень регистрационно-учетной документации.

Перечень форм учёта и отчётности по вопросам осуществления производственного контроля.

1. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов (Приложение 6).
2. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. (Приложение 7).
3. Журнал учета времени работы бактерицидных ламп. (Приложение 8).
4. Журнал учета проведения генеральных уборок. (Приложение 9).
5. Гигиенический журнал. (Приложение 10).
6. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования. (Приложение 11).
7. Журнал учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях. (Приложение 12).
8. Журнал учета проверок. (Приложение 13).
9. Договора и акты приема выполненных работ по договорам. (вывоз отходов, дератизация, дезинсекция).
10. Регистрация претензий, жалоб и происшествий, связанных с безопасностью пищевой продукции (электронная регистрация).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10 » января 2022г.

№ Л – 01/2021

г. Липецк

**О создании рабочей группы
по разработке и внедрению
принципов ХАССП
в подразделении «Елец»**

В целях разработки и внедрения системы безопасности пищевых продуктов, основанной на принципах ХАССП, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и п.4.1.4. стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 “Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования”:

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Назначить постоянно действующую группу ХАССП по разработке и внедрению принципов ХАССП, в составе:
Координатор Группы ХАССП – Царев И.Ю.
Технический секретарь группы ХАССП – управляющий Петрова В.Н.
Члены рабочей группы:
 1. Кузьмина Н.В. – шеф-повар;
 2. Голытьх У.Н. - санитарный врач;
 3. Никитина А.. - технолог.
2. Группе ХАССП разработать и внедрить в Ставропольском филиале принципы ХАССП, в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС № 021/2011 “О безопасности пищевой продукции” и ГОСТ Р 51705.1-2001 “Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования”.
3. Рабочей группе ХАССП подготовить пакет официальной документации с требованиями по безопасности качества продукции, разработать необходимые формы документирования.
4. Координатору Группы ХАССП Цареву И.Ю. распределить функции среди членов Группы ХАССП и разработать регламент ее работы.
5. Рабочей группе ХАССП проводить анализ безопасности и качества выпускаемой продукции, эффективности принципов ХАССП.
6. Вменить в обязанности координатора рабочей группы ХАССП:
 - формирование состава рабочей группы в соответствии с областью разработки;
 - внесение изменений в состав рабочей группы в случае необходимости;
 - координация рабочей группы;
 - обеспечение выполнения согласованного плана;
 - распределение работы и обязанностей;
 - обеспечение охвата всей области разработки.
7. Вменить в обязанности технического секретаря рабочей группы ХАССП доведение до исполнителей решения группы.
8. Группе ХАССП обеспечить разработку программы ХАССП, проведение всех необходимых мероприятий по разработке и внедрению принципов ХАССП на предприятии в срок не позднее 10 января 2022года.

9. Установить, что члены Группы ХАССП несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение всех необходимых работ по внедрению и управлению принципами ХАССП на предприятии.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 10 » января 2022г.

№ Л – 02/2021

г. Липецк

Об определении области распространения принципов ХАССП в подразделении «Елец»

В соответствии с п.4.1.3. стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 “Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования”

РАСПОРЯЖАЮСЬ:


1. Определить, что принципы ХАССП в подразделении «Елец», будут распространяться на производство продукции на следующих этапах жизненного цикла:
 - 1.1 Входной контроль сырья, продуктов и товарно-материальных ценностей.
 - 1.2 Хранение сырья, продуктов и товарно-материальных ценностей.
 - 1.3 Внутрипроизводственное перемещение сырья, продуктов и товарно-материальных ценностей.
 - 1.4 Производство готовой продукции – кулинарных изделий и блюд.
 - 1.5 Хранение готовой продукции-кулинарных изделий и блюд.
 - 1.6 Реализация готовой продукции – кулинарных изделий и блюд.
 - 1.7 Утилизация готовой продукции после окончания сроков ее хранения.
2. Принципы ХАССП будут распространяться на следующие виды (группы) производимой продукции – кулинарные изделия и блюда:

-
- салаты;
 - первые блюда;
 - вторые блюда;
 - гарниры;
 - напитки;
 - выпечка.

3. Группе ХАССП при разработке и внедрении принципов ХАССП руководствоваться настоящим Приказом.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на координатора группы ХАССП Царева И.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Технологическая блок-схема



**РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП
№1**

**Технологический процесс: приемка пищевых продуктов и продовольственного сырья
(Загрузочное отделение/участок)**

Наименование операции	Опасный фактор	№ КТ/ККТ	Контролируемый параметр и его предельные значения	Мониторинг			Корректирующие действия	Регистрационно-учетный документ
				Процедура	Периодичность	Ответственный		
Приемка пищевых продуктов и продовольственного сырья	Биологическое загрязнение патогенными м/о - нарушение целостности упаковки, нарушение условий транспортировки, -поставка продукции не в таре производителя. Физическое: грызуны, жуки, примеси.	КТ №1	Контроль сопроводительной документации. Количество, вес поступаемой продукции. Качество поступаемой продукции.	Визуальный контроль. Оценка маркировки , внешнего вида, сроков хранения. Анализ сопроводительной документации. Состояние транспортного средства, водителя (ЛМК, спецодежда)	Регулярно по факту приемки.	Кладовщик или иное ответственное лицо по приказу.	Партия не принимается, возврат, замена продукции.	Журнал скоропортящейся пищевой продукции или листы приемки с обязательной оценкой условий транспортировки и доставки сырья; - НД на сырье, интредиты; - документы, подтверждающие безопасность сырья; - инструкция или документированная процедура по входному контролю сырья, интредитов; - порядок действий (инструкция или документированная процедура) при поступлении несоответствующей продукции.
			Отсутствие сопроводительной документации. Нарушена целостность упаковки. Срок годности. Нарушение Т режима (+7/-15грС max для					

		охлажденной/за мороженной продукции					
--	--	---	--	--	--	--	--

**РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП
№2**

**Технологический процесс: хранение поступающего пищевого сырья
(Складские помещения)**

Наименование операции	Опасный фактор	№ ККТ	Контролируемый параметр и его предельные значения	Мониторинг			Корректирующие действия	Регистрационно-учетный документ
				Процедура	Периодичность	Ответственный		
Хранение поступающего пищевого сырья	Биологическое - при нарушениях условий хранения (нарушение температурного режима, товарное соседство и т.д) - рост патогенных м/о - повреждение продуктов жучками, грызунами и т.д. Химическое - загрязнение дезинфектантом - моющим средством.	ККТ №1	Температура и влажность (параметры производителя: -18-23гС для замороженной продукции, 85-90% влажности; +1-4гС для охлажденной продукции, 85-90% влажности; 0+10 гС для овощей, фруктов, зелень, 85-90% влажности; +10-27гС для сухого стока, бакалеи, влажность не более 75%), правила и сроки хранения, внешний вид, зараженность вредителями.	Визуальный контроль; поверенный термометр	Два раза в день: утром и вечером.	Кладовщик Повар Старшая медсестра или иное ответственное лицо назначенное по приказу	Возврат, замена продукции	Журнал температурного режима и влажности в складском помещении; Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; Журнал технического контроля холодильного оборудования и обслуживания пищеблока; Журнал контроля санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок).

			<p>Чистота обслуживания и помещений (ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.; еженедельная мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и тп.; ежемесячная мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений в соответствии с инструкцией по применению ср-ва)</p> <p>Техническое состояние оборудования.</p> <p>Нарушение температурного режима.</p> <p>Нарушение санитарной обработки.</p> <p>Техническое состояние оборудования.</p> <p>Температура в холодильных камерах +2 °С до +6 °С, в морозильных камерах не более -18°С</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

**РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП
№3**

**Технологический процесс: обработка и очистка овощей, зелени и фруктов.
(Овощной цех/участок)**

Наименование операции	Опасный фактор	№ КТ/ККТ	Контролируемые параметры и предельные значения	Мониторинг			Корректирующие действия	Регистрационно-учетный документ
				Процедура	Периодичность	Ответственный		
Обработка и очистка овощей, зелени и фруктов.	Биологическое: загрязнение патогенными микроорганизмами.	КТ №2	Чистота оборудования и помещения (ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и т.п.; еженедельная мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и т.п.; ежесменная мойка и дезинфекция генеральная уборка	Визуальный контроль. Отсутствие загрязнения продукции.	Каждая партия	Шеф-повар/повар или иное ответственно е лицо назначенное по приказу	Информирование руководства, замена, возврат продуктов.	Журнал регистрации несоответствий в ККТ/примечание, списание. Журнал технического контроля холодильного оборудования и обслуживания пищеблока; Журнал контроля санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок).

			<p>оборудования, помещений в соответствии с инструкцией по применению ср-ва).</p> <p>Техническое состояние оборудования.</p> <p>Выполнение требований ТК и ТТК.</p> <p>Обработка овощей, зелени и фруктов в соответствии с инструкцией.</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП
№ 4

**Технологический процесс: дефростация и приготовление п/ф.
(Мясо-рыбный цех/участок)**

Наименование операции	Опасный фактор	№ КТ/ККТ	Контролируемый параметр и его предельные значения	Мониторинг		Корректирующие действия	Регистрационно-учетный документ	
				Процедура	Периодичность			Ответственный
Дефростация	Биологическое: загрязнение патогенными микроорганизмами и.	КТ №3	Чистота оборудования и помещений (ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.; еженедельная мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и тп.; ежемесячная мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений в соответствии с инструкцией по применению ср-ва)	Визуальный контроль.	Кажда партия	Повар или иное ответственно лицо по приказу	Информирование руководства, возврата продукта.	Журнал регистрации несоответствий в ККТ /примечание, списание. Журнал температурного режима холодильного оборудования; Журнал технического контроля холодильного оборудования и оборудования пищеблока; Журнал контроля санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок).

			Техническое состояние оборудования.	Нарушение режима дефростации: дефростация на воздухе при t +15°С до +20°С в течение 10-12 ч; дефростация в холодильнике при t 0°С до +6°С в течение 12-24 ч. Температура в глубине продукта -1трС, таблица сроков хранения	Поверенный термометр	Два раза в день (утром и вечером).				Журнал регистрации несоответствий в ККТ/примечание, списание. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; Журнал технического контроля холодильного оборудования и обслуживания пищеблока; Журнал контроля
Приготовлены е п/ф	Биологическое: загрязнение патогенными микроорганизмам и. Механическое: -строительные материалы -личные вещи и отходы жизнедеятельности персонала (волосы и ногти) -птицы, грызуны, насекомые и	КТ №4	Чистота оборудования и помещения (ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.; еженедельная мойка дезинфекция и осветительной арматуры и тп.; ежесменная мойка	Визуальный контроль.	Кажлая партия	Повар, Шеф-повар или иное ответственное лицо по приказу	Информирование руководства, устранение или замена п/ф, возврат продуктов	Журнал регистрации несоответствий в ККТ/примечание, списание. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования; Журнал технического контроля холодильного оборудования и обслуживания пищеблока; Журнал контроля		

	<p>ОТХОДЫ ИХ жизнедеятельности и -Элементы технологического оснащения, продукты износа машин, оборудования и инвентаря -металлопримеси Химическое - загрязнение дезинфектантом - МОЮЩИМ средством.</p>	<p>Дезинфекция- генеральная уборка оборудования, помещений) Техническое состояние оборудования. Температура в холодильных камерах +2 °С до +6 °С, в морозильных камерах не более -18°С</p>	<p>Поверенный термометр.</p>	<p>Два раза в день (утром и вечером)</p>			<p>санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок), ТТК и ТК Гигиенический журнал. Личные медкнижки каждого работника. Журнал учета включения бактерицидной лампы.</p>
		<p>Нарушение и контроль личной гигиены персонала. Выполнение требований ТК и ТТК. Обработка оборудования и инвентаря соответствии инструкцией. Отсутствие продукции посторонних предметов включений.</p>	<p>Контроль личной гигиены персонала. Маркировоч ные ярлыки Обработка оборудован ия и инвентаря, t при горячей воды в точке забора +65- 73грС</p>	<p>Регулярн о (1 раз в смену) Регулярн о согласно инструкц ии</p>			

		Выполнение требований СанПиН 2.3.2.1324-03 «Условия хранения, сроки годности особоборопортиция ихся скоропортящихся продуктов» при t от +4°С до -2°С					
--	--	--	--	--	--	--	--

**РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП
№ 5**

**Технологический процесс: смешивание и формование п/ф, термообработка мучных изделий
(Мучной цех/участок)**

Наименование операции	Опасный фактор	№ КТ/ККТ	Контролируемый параметр и его предельные значения	Мониторинг			Корректирующие действия	Регистрационно-учетный документ
				Процедура	Периодичность	Ответственный		
Смешивание и формование п/ф	Механическое: -строительные материалы -личные вещи и отходы жизнедеятельности и персонала (волосы и ногти) -птицы, грызуны, насекомые и	КТ №5	Чистота оборудования и помещений (ежедневная мойка дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.; еженедельная	Визуальный контроль.	Каждая партия	Повар, Шеф-повар или иное ответственное лицо по приказу	Информирование руководства, устранение или замена п/ф, возврат продуктов	Журнал регистрации несоответствий в ККТ/ примечание, списание. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

	<p>отходы их жизнедеятельности и -Элементы технологического оснащения, продукты износа машин, оборудования и инвентаря -металлопримеси Химическое - загрязнение дезинфектантом - Моющим средством.</p>	<p>мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и т.п.; ежесменная мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений в соответствии с инструкцией).</p>	<p>Техническое состояние оборудования. Температура в холодильных камерах +2 °С до +6 °С</p>	<p>Нарушение и контроль личной гигиены персонала. Выполнение требований ТК и ТТК.</p>	<p>Отсутствие продукции посторонних</p>			<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	
		<p>мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и т.п.; ежесменная мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений в соответствии с инструкцией).</p>	<p>Техническое состояние оборудования. Температура в холодильных камерах +2 °С до +6 °С</p>	<p>Нарушение и контроль личной гигиены персонала. Выполнение требований ТК и ТТК.</p>	<p>Отсутствие продукции посторонних</p>				<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>
		<p>мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и т.п.; ежесменная мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений в соответствии с инструкцией).</p>	<p>Техническое состояние оборудования. Температура в холодильных камерах +2 °С до +6 °С</p>	<p>Нарушение и контроль личной гигиены персонала. Выполнение требований ТК и ТТК.</p>	<p>Отсутствие продукции посторонних</p>				<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>
		<p>мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и т.п.; ежесменная мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений в соответствии с инструкцией).</p>	<p>Техническое состояние оборудования. Температура в холодильных камерах +2 °С до +6 °С</p>	<p>Нарушение и контроль личной гигиены персонала. Выполнение требований ТК и ТТК.</p>	<p>Отсутствие продукции посторонних</p>				<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>	<p>и</p>

		предметов и включений. Выполнение требований СанПин 2.3.2.1324-03 «Условия хранения, сроки годности особоскоропортящихся и скоропортящихся продуктов» при t от +4°С до -2°С	Разведение и мойка оборудования и инвентаря дезинфекции соответствия с инструкцией.	Обработка оборудования и инвентаря, при t горячей воды в точке забора +65-73грС	Регулярно согласно инструкции		При обнаружении нарушения работы информируется руководство, принимаются меры по регулировке параметров термообработки, при	Журнал регистрации несоответствий в ККТ/ примечание, списание. Журнал технического контроля холодильного оборудования и пищеблока; Журнал контроля
Термообработка мучных изделий	Биологическое: загрязнение патогенными микроорганизмами	КТ №6	Чистота оборудования и помещения (ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.; еженедельная мойка и дезинфекция оборудования,	Визуальный контроль.	Каждая партия	Повар, Шеф-повар или иное ответственное лицо по приказу		

		стен, осветительной арматуры и тп.; ежемесячная мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений в соответствии с инструкцией по применению ср-ва).					необходимости осуществляется ремонт и наладка оборудования	санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок).
		Техническое состояние оборудования.						
		Выполнение требований ТК и ТТК.						
		Параметры термообработки согласно ТК и ТТК, а так же особенностей технологического оборудования.	Контроль параметров термообработк и.					

**РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП
№6**

**Технологический процесс: нарезка и смешивание
(Холодный цех/участок)**

Наименование операции	Опасный фактор	№ КТ/ККТ	Контролируемый параметр и его предельные значения	Мониторинг			Корректирующие действия	Регистрационно-учетный документ
				Процедура	Периодичность	Ответственный		
Нарезка и смешивание	Биологическое: загрязнение патогенными микроорганизмами. Механическое: -строительные материалы -личные вещи и отходы жизнедеятельности персонала (волосы и ногти), -птицы, грызуны, насекомые и отходы их жизнедеятельности -Элементы технологического оснащения, продукты износа	КТ №7	Чистота оборудования и помещения (ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.; еженедельная мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и тп.; ежесменная мойка и дезинфекция генеральная уборка оборудования, помещений в соответствии с	Визуальный контроль.	Каждая партия	Повар, Шеф-повар или иное ответственное лицо по приказу	При обнаружении нарушения останавливается работа и информируется руководство, принимаются меры по ремонту и наладки оборудования. Шеф-повар/повар решает вопрос устранения нарушения или замены блока, возврата продуктов.	Журнал регистрации несоответствий в ККТ/ примечание, описание. Журнал температурного режима холодильного оборудования; Журнал технического контроля холодильного оборудования и обслуживания пищеблока; Журнал контроля санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок). ТТК и ТК

	<p>Машин, оборудования и инвентаря -металлопримеси Химическое: - загрязнение дезинфектантом - моющим средством.</p>	<p>инструкцией по применению (ср-ва)</p> <p>Техническое состояние оборудования. Температура в холодильных камерах +2 °С до +6 °С</p> <p>Нарушение и контроль личной гигиены персонала. Выполнение требований ТК и ТТК.</p> <p>Отсутствие в продукции посторонних предметов и включений. Выполнение требований СанПин 2.3.2.1324-03</p> <p>Условия Хранения, сроки годности особоскорпортящихся и скоропортящихся</p>	<p>Поверенный термометр. Маркировочные ярлыки.</p> <p>Контроль личной гигиены персонала.</p>	<p>Два раза в день (утром и вечером)</p> <p>Регулярно (1 раз в смену)</p>			<p>Журнал контроля здоровья персонала. Журнал учета включения бактерицидной лампы.</p>
--	---	--	--	---	--	--	--

			я продуктов при t от +4°С до -2°С						
			Разведение и мойка	Обработка оборудования и инвентаря, при t горячей воды в точке забора +65-73грС	Регулярно согласно инструкции				
			инструкцией.						

**РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП
№ 7**

**Технологический процесс: припускание, варка, тушение, запекание
(Горячий цех/участок)**

Наименование операции	Опасный фактор	№КТ /ЖКТ	Контролируемый параметр и его предельные значения	Мониторинг			Корректирующие действия	Регистрационно-учетный документ
				Процедура	Периодичность	Ответственный		
Припускание, варка, тушение	Биологическое: загрязнение патогенными микроорганизмами (при недостаточной термобработке) Механическое: -строительные материалы -личные вещи и отходы	КТ №8.1	Время и t°С варки согласно нормативным документам. Выполнение требований ТК и ТТК. Чистота оборудования и помещения (ежедневная мойка и	Визуальный контроль кипения воды. Контроль времени варки. Контроль за соблюдением	Каждая партия Регулярно	Повар, Шеф-повар или иное ответственное лицо по приказу	При обнаружении нарушения останавливается работа информируется руководство, принимаются меры по ремонту и наладки оборудования. Шеф-повар/ повар решает вопрос устранения	Журнал регистрации несоответствий в ККТ/примечание, списание Журнал температурного режима холодильного оборудования; Журнал технического контроля холодильного оборудования и

<p>жизнедеятельности персонала (волосы и ногти)</p> <p>-птицы, грызуны, насекомые и отходы их жизнедеятельности</p> <p>-металлопримеси</p> <p>Химическое:</p> <p>- загрязнение дезинфектантом</p> <p>- моющим средством.</p>		<p>дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.;</p> <p>ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и тп.;</p> <p>ежемесячная мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений)</p> <p>Техническое состояние оборудования.</p> <p>Температура в холодильных камерах +2 °С до +6 °С</p> <p>Нарушение и контроль личной гигиены персонала.</p> <p>Время и t⁰С варки согласно нормативным документам.</p> <p>Отсутствие в продукции</p>	<p>санитарных норм</p> <p>Повременный термометр.</p> <p>Контроль личной гигиены персонала.</p>	<p>Два раза в день (утром и вечером).</p> <p>Регулярно (1 раз в смену)</p>	<p>нарушения (возможность доготовки) или замены блока, возврата продуктов.</p>	<p>оборудования пищеблока;</p> <p>Журнал контроля санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок).</p> <p>ТТК и ТК</p> <p>Гигиенический журнал</p> <p>Журнал учета включения бактерицидной лампы.</p>
--	--	---	--	--	--	--

			посторонних предметов и включений. Разведение и мойка оборудования и инвентаря дез средствами в соответствии с инструкцией.	Обработка оборудования и инвентаря, при t горячей воды в точке забора +65-73гРС	Регулярно согласно инструкции и				Журнал регистрации несоответствий в ККТ/примечание, списание
Запекание	Биологическое: загрязнение патогенными микроорганизмами (при недостаточной термообработке) Механическое: -строительные материалы -личные вещи и отходы жизнедеятельности персонала (волосы и ногти) -птицы, грызуны, насекомые и отходы их жизнедеятельности -металлопримеси Химическое:	КТ №8.2.	Время и условия запекания согласно нормативным документам. Выполнение требований ТК и ТК. Чистота оборудования и помещений (ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.; ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и тп.; ежемесячная	Визуальный контроль. Контроль времени жарки. Проверенный и обработанный шут(игла)	Каждая партия Каждая партия	Повар/ Шеф-повар или иное ответственное лицо по приказу	При обнаружении нарушения останавливается работа информируется руководство, принимаются меры по ремонту и наладки оборудования. Шеф-повар/ повар решает вопрос устранения нарушения (возможность доготовки) или замены блюда, возврата продуктов.	Журнал регистрации несоответствий в ККТ/ примечание, списание Журнал температурного режима холодильного оборудования; Журнал технического контроля холодильного оборудования и обслуживания пищеблока; Журнал контроля санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок). ТТК и ТК Гигиенический журнал Журнал учета включения бактерицидной лампы.	

	<p>- загрязнение дезинфектантом</p> <p>- МОЮЩИМ средством.</p>	<p>мойка и дезинфекция-генеральная уборка оборудования, помещений).</p> <p>Техническое состояние оборудования.</p> <p>Нарушение и контроль личной гигиены персонала.</p> <p>Отсутствие в продукции посторонних предметов и включений.</p> <p>Разведение и мойка оборудования и инвентаря дез средствами в соответствии с инструкцией.</p>	<p>Терморегулятор и сигнальная лампочка</p> <p>Контроль личной гигиены персонала.</p> <p>Обработка оборудования и инвентаря, при t горячей воды в точке забора +65-73грС</p>	<p>Регулярно (1 раз в смену)</p> <p>Регулярно согласно инструкции и</p>			
--	--	---	--	---	--	--	--

РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП №8

Технологический процесс: реализация (раздача) готовой продукции
(Обеденный зал)

Наименование операции	Опасный фактор	№ ККТ	Контролируемый параметр и его предельные значения	Мониторинг			Корректирующие действия	Регистрационно-учетный документ
				Процедура	Периодичность	Ответственный		
Реализация (раздача) готовой продукции	Биологическое: загрязнение патогенными микроорганизмами. Механическое: -строительные материалы -личные вещи и отходы жизнедеятельности персонала (волосы и ногти) -птицы, грызуны, насекомые и отходы их жизнедеятельности Химическое: - загрязнение дезинфектантом - моющими средством.	ККТ №2	Чистота оборудования и помещения (ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, полов, инвентаря и тп.; ежедневная мойка и дезинфекция оборудования, стен, осветительной арматуры и тп.; ежемесячная мойка и дезинфекция генеральная уборка оборудования, помещений). Техническое состояние оборудования. Температура в холодильных	Визуальный контроль.	По мере загрязнения но не реже 3-х раз в день	Шеф-повар/ повар или иное ответственное лицо по приказу	При обнаружении нарушения информируется руководство, принимаются меры по ремонту и наладки оборудования. Шеф-повар/ повар решает вопрос устранения нарушения или замены блока, возврата продуктов.	Журнал регистрации несоответствий в ККТ/ примечание, списание. Журнал температурного режима холодильного оборудования; Журнал технического контроля холодильного оборудования и оборудования пищеблока; Журнал контроля санитарного состояния пищеблока (генеральных уборок). ТТК и ТК Гигиенический журнал. Журнал бракеража готовой продукции.
			Датчики температуры					

			<p>витринах +2 °С до +6 °С. Сроки хранения блюд на раздаче: 2ч для горячих блюд/1ч для холодных блюд. Т блюд:+65-80°С для горячих/ +10- 14°С для холодных. Т мармита: +83- 90°С для горячих блюд/-1+1°С для холодных блюд Доставка: температура блюд перед отправкой: +4-7°С для охлажденной продукции; -18- 20°С для замороженной продукции. Сроки доставки и хранения блюд: не более 40мин/1 час. Нарушение и контроль личной гигиены персонала. Выполнение требований ТК и ТТК. Отсутствие в продукции посторонних предметов и включений.</p>	<p>Контроль личной гигиены персонала. Визуальный осмотр по органолептичес ким показателям. Проведение бракеража.</p>	<p>Регулярн о (1 раз в смену)</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

			<p>Выполнение требований СанПин 2.3.2.1324-03 «Условия хранения, сроки годности особоскоропортящихся и скоропортящихся продуктов» при t от +4°С до -2°С</p> <p>Разведение и мойка оборудования и инвентаря дез средствами в соответствии с инструкцией.</p>	<p>Обработка оборудования и инвентаря, при t горячей воды в точке забора +65-73гpC</p>	<p>Регулярно согласно инструкции</p>			
--	--	--	---	--	--------------------------------------	--	--	--

График лабораторного отбора проб и бактериологических смывов, инструментальных исследований согласно принципам ХАССП:

Точка отбора или измерения	Объем исследования и исследуемый материал	Определяемые показатели, количество	Периодичность	НТД, регламентирующие проведение исследований, экспертизы	Ответственный исполнитель, учетный документ
Производственные помещения	Оборудование, инвентарь, тара, руки и спецодежда персонала	Смывы: - ВГКП – 8 - S. Aureus (патогенный стафилококк) - 1 - Сальмонеллы - 2 - Листерии - 2 - Иерсинии – 2 - Дайпа гельминтов – 3	1 раз в год	МУ-2657-82 по санитарно-бак. контролю на предприятиях общепита и торговли пищевыми продуктами	Руководитель подразделения Акт отбора проб
Производственные помещения	Исследование реализуемой продукции	- Микробиологические показатели - 2-3 блюда исследуемого приема пищи - Капторийность, выход блюда и соответствие химического состава блюду рецептуре – 1 - суточный рацион - Продукция (сырье) от поставщика – 1 наименование	2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»	Руководитель подразделения Акт отбора Протоколы исследования проб
Разводящая сеть	Вода питьевая из разводящей сети в моечных столовой и кухонной посуды ИЛИ цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно)	Химические показатели (мутность, цветность, жесткость, рН) – 1 проба Микробиологические показатели – 1 проба	При капитальном ремонте, реконструкции	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	Руководитель подразделения Акт отбора Протоколы исследования проб
Складские помещения	Холодильное оборудование	Контроль температурного режима работы	Ежедневно два раза в течение рабочей смены	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Руководитель подразделения Лист учета температурного режима в холодильных камерах.

Производственные помещения (дезинфицирующий р-р)	Рабочий раствор дезинфицирующего средства	Действующее вещество дезинфицирующего средства	1 раз в год	СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Руководитель подразделения Акт отбора Протоколы исследования
--	---	--	-------------	---	--

Условия труда на рабочих местах	Постоянные рабочие места сотрудников	Параметры (температура, скорость движения воздуха) - 3 пробы Уровень искусственной освещенности - 2 пробы Уровень шума - 1 проба	2 раза в год (в теплое и холодное время)	СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»	Руководитель подразделения Акт отбора Протоколы исследования
---------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

**ЖУРНАЛ
бракеража скоропортящейся пищевой продукции**

Дата и час поступления пищевой продукции	Наименование (наименование, фасовка, дата выработки, изготовитель, поставщик)	Количество поступившего продукта (в кг, л, шт)	Номер документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта	Результаты органолептической оценки сырья и пищевых продуктов	Условия хранения, конечный срок реализации	Дата и час фактической реализации по дням	Подпись ответственно го лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЖУРНАЛ
бракеража готовой кулинарной продукции

Дата и час изготовления блюда	Время снятия бракеража	Наименование готового блюда	Результаты органолептической оценки качества и степени готовности блюда	Разрешение реализации блюда, кулинарного изделия	Подписи членов бракеражной комиссии	Результаты взвешивания порционных блюд	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Журнал учета времени работы бактерицидных ламп

Дата	Время включения	Время отключения	Время работы	Суммарное кол-во	Ответственное лицо
1	2	3	4	5	6

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ЖУРНАЛ
учета проведения генеральных уборок

№ п/п	Планируемая дата проведения	Наименование и концентрация используемого дезинфицирующего средства	Фактическая дата проведения	Назначение и цель уборки	Подпись исполнителя (Ответственного лица)
	2	3	4	5	6
1					

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Гигиенический журнал

№ п/п	Дата	Ф.И.О. работника	Должность	Подпись сотрудника об отсутствии признаков инфекционных заболеваний у сотрудника и членов семьи	Подпись сотрудника об отсутствии заболеваний верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела	Результат осмотра медицинским работником (ответственным лицом) (допущен/отстранен)	Подпись медицинского работника (ответственного лица)
	2	3	4	5	6	7	8
1							

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Лица, поступающие, на работу в организацию общественного питания, проходят предварительные при поступлении и периодические медицинские осмотры, профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию в соответствии с Приказом Минздрава России № 29н от 28.01.2021 г. «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

На каждого работника заводятся личная медицинская книжка установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

Работники пищеблока проходят следующие медицинские осмотры (обследования):

№ п/п	Наименование должности	Осмотр врача-специалиста	Лабораторные и функциональные исследования
1	Руководитель	3	4
2	Заведующий производством	3	4
3	Заведующий складом	3	4
4	Повар-универсал	3	4
5	Кухонный работник	3	4
6	Уборщик	3	4
7	Грузчик	3	4
		<p>Заклечение председателя медицинской комиссии – 1 раз в год, по результатам осмотра</p> <p>Оториноларинголог, стоматолог, инфекционист* – при поступлении, в дальнейшем 1 раз в год.</p> <p>Дерматовенеролог - при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раза в год.</p> <p>*инфекционист только по рекомендации врачей-специалистов участвующих в обследовании.</p>	<p>Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)- 1 раз в год.</p> <p>Исследование крови на сифилис, при поступлении, в дальнейшем 1 раз в год.</p> <p>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф - при поступлении на работу, в дальнейшем по эпидемиологическим показаниям.</p> <p>Исследования на гелиминтозы - при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год.</p> <p>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем по эпидемиологическим показаниям.</p> <p>Исследования на обнаружение вирусных носителей кишечных инфекций: рота-, норо-, аетро- энтеровирусные – 1 раз перед открытием ДОЛ</p>
		<p>Исследования и обследования, проведение которых определено Приказом Минздрава России № 29н от 28.01.2021 г. (при проведении превентивных и периодических осмотров 1 раз в год)</p>	<p>Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела</p> <p>Общий анализ крови (Hb, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)</p> <p>Клинический анализ мочи (удельн вес, белок, сахар, микроскопия осадка)</p> <p>ЭКГ</p> <p>Измерение артериального давления</p> <p>Биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина)</p> <p>Определение относительного сердечно-сосудистого риска для граждан от 18 до 40 лет</p> <p>Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска для граждан старше 40 лет</p> <p>Измерение внутриглазного давления для граждан старше 40 лет</p> <p>Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин</p> <p>Маммография или УЗИ молочных желез в 2-х проекциях для женщин старше 40 лет 1 раз в 2 года</p>
		<p>Осмотры врачей специалистов:</p> <p>Терапевт</p> <p>Невролог</p> <p>Психиатр</p> <p>Нарколог</p> <p>Гинеколог (с проведением бактериологического и цитологического исследований)</p>	

ЖУРНАЛ
учета температуры и влажности в складских помещениях

№ п/п	Наименование складского помещения	Температура в градусах Цельсия и влажность в процентах																																
		Месяц/дни:																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

ЖУРНАЛ учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
от 29 апреля 2014 г. № 1/14

ЖУРНАЛ УЧЕТА
проведения проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля

Учредитель: _____
 Юридический адрес: _____
 Индивидуальный предприниматель: _____
 Фамилия, имя, отчество: _____
 Место рождения: _____
 Дата рождения: _____
 Место жительства: _____
 Место пребывания: _____
 Место фактического проживания: _____
 Место регистрации: _____
 Место осуществления предпринимательской деятельности: _____
 Место нахождения исполнительного органа: _____
 Место нахождения органа государственного контроля (надзора): _____
 Место нахождения органа муниципального контроля: _____

Итого выдано: листов страниц лет

Объект проверки за период времени

№ п/п	Дата проведения проверки	Инициатор проверки	Содержание проверки	Итог проверки
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Сведения о проведении проверок

№ п/п	Дата проведения проверки	Инициатор проверки	Содержание проверки	Итог проверки
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Сведения о проведении проверок

№ п/п	Дата проведения проверки	Инициатор проверки	Содержание проверки	Итог проверки
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				